

フレキシブルLEDライト

VARIABLE-29



定価 ¥ 65,000 (税抜)

フレキシブルに曲がるLEDライト
(車内や柱などに仕込み可能)

色温度可変・光量調整可能・連結可能

入力電圧: DC12~20V

消費電力: 40W

色温度: 3200K~5600K可変
(デジタル数値を表示)

演色性: RA93以上

防水性: IP67

(コネクタ部は含まず、ケーブルまで
水に浸かる程度までの耐水性能)

付属品: ソフトバッグ・
コントロールユニット(兼ACアダプター)



ライト部:
高さ290×全幅290×奥行 LEDシートパネル3mm(+11mm)
重量100g

VARIABLE-29-SET-V

付属品:
・ソフトバッグ
・パワータップケーブル
・コントロールユニット付Vマウントブラケット
Vマウントブラケット



Vマウント駆動用ブラケット付属
(コントロールユニット付ブラケット)
(底部は17mmメス受仕様)

※AC駆動する場合

オプションACN-16.8V-3.5Aを
Vマウントブラケットに接続して
点灯して下さい

ライト部:
高さ290×全幅290×
奥行 LEDシートパネル3mm(+11mm)
重量100g

Vマウントブラケット部:
高さ420×全幅60×奥行46mm 重量657g

定価 ¥ 65,000 (税抜)

※ オプション品

ACN-16.8V-3.5A



定価 ¥ 9,000 (税抜)

ACアダプター
(VARIABLE-29-SET-V
VARIABLE-29-SET-BPU
用)

高さ116×全幅50
×奥行32mm 重量237g

ACN-16.8V-3.5A



定価 ¥ 9,500 (税抜)

ディフュージョンボックス
(VARIABLE-29全機種対応)

収納袋付属

VARIABLE-29-SET-BPU

BPUマウント駆動用ブラケット付属
(仕様は左記VARIABLE-29-SET-Vと同)



BPUマウントブラケット 付属品:
・ソフトバッグ
・パワータップケーブル
・コントロールユニット付
BPUマウントブラケット

ライト部:
高さ290×全幅290×奥行 LEDシート3mm(+11mm)
重量100g

BPUマウントブラケット部:
高さ420×全幅60×奥行57mm 重量675g

定価 ¥ 65,000 (税抜)

コンパクトLEDライトキット

LEDKIT-J-500



キット定価 ¥ 220,000 (税抜)

キャスター付ケース寸法: 高さ600×全幅430×奥行 260mm 重量6.8kg
(ライト等キット内容含む重量 約14.8kg)

J-500仕様:

光量: スポット時5400ルクス(1m)/フラット時2258ルクス(1m)
(光量調整は10-100%で可能)

色温度: 5600K

演色性: Ra95

入力電圧: DC11~18V

(ACアダプター駆動・SONY(L)バッテリー×2でも駆動可能)

J-500寸法: 高さ90×全幅80×奥行225mm 重量825g

ADAPTER-SONY(L)-J-500装着時寸法: 高さ90全幅80×奥行300mm 重量985g

キット構成:

J-500(ライト) × 3灯
(ACアダプター付属)



定価 ¥ 55,000 (税抜) × 3

間に入れる事でSONY(L)バッテリー
で駆動する事ができます

ADAPTER-SONY(L)-J-500
× 3個



定価: オープン

CASE-KIT-J-500 × 1個
(樹脂ケース)



(キャスター付)
定価: オープン

5001B 折脚スタンド
× 3



定価 ¥ 12,000
(税抜) × 3

SHOE-J-500 × 3個
(カメラシュー)



(底1/4メス)
定価: オープン

DVバッテリー用2連同時充電器



定価各16,000(税抜)

SCX-600-●

デジタル数値表示機能付2連充電器
プレート可変タイプ
 (プレートを変えて、各メーカーのバッテリーが充電可能)
充電電流: 1 A (ボタンを押すと1.5A充電モード)
 寸法: H40*W125*D112mm 285g(プレート含む)
 型番末尾:
 -BP828 (Canon BP828/820用)
 -BP950G (Canon BP950G/970G用)
 -LPE6 (Canon LP-E6用)
 -VBG260 (Panasonic VBG260/VBG6用)



定価各15,000(税抜)

SCX-600-FIX-●

デジタル数値表示機能付2連充電器
固定プレートタイプ
 (プレートの変更はできません)
充電電流: 1 A
(ボタンを押すと1.5A充電モード)
 寸法: H40*W125*D112mm 290g(プレート含む)
 型番末尾:
 -BPU (SONY BPU60/U30/U90用)
 -SONY(L) (SONY F970/F770/F550用)

リチウムマンガンバッテリー SONY Lシリーズ用

クランプ金具 (Vマウント受け付)

GBT012 (Cineroid)



負荷に強いリチウムマンガンを使用
消費電力10W以上の小型ライトに有効
 (容量はNEP BL-F550A相当)

7.4V 2.2Ah 16Wh

高さ71×全幅39×奥行21mm 重量100g

定価 ¥ 7,000 (税抜)

GBT013 (Cineroid)



負荷に強いリチウムマンガン
(容量はNEP BL-F770A相当)

7.4V 4.4Ah 32Wh

高さ71×全幅39×奥行40mm 重量190g

定価 ¥ 10,500 (税抜)

NCLAMP-V1



クランプ+Vマウント受

Vマウントバッテリーを三脚やスタンドに固定するための金具

定価 ¥ 9,000 (税抜)

LP-E6マウント用ケーブル Canon LP-E6用

XP-DV-LPE6



背面マウント用
 モニター等でマウントする場合
 ・Blackmagic VideoAssist
 ・Small HD
 ・Zacuto 等
入力電圧: DC11~17V
出力電圧: DC8.4V
 定価 ¥ 18,000 (税抜)

※下記XP-DV-CHIは類似商品ですが、用途が違います(カメラ用) ご注意ください

XP-DV-CHI

Canon EOS5D/7D等カメラ差し込み用

入力電圧: DC11~17V
 出力電圧: DC8.4V

定価 ¥ 16,000 (税抜)



COUPLER-LPE6-2



背面マウント用
 マルチ電源コンバートプレートPV-DCmultiシリーズで使用
 ・Blackmagic VideoAssist
 ・Small HD
 ・Zacuto 等

定価 ¥ 5,000 (税抜)

※下記COUPLER-LPE6は類似商品ですが、用途が違います(カメラ用) ご注意ください

COUPLER-LPE6

定価4,000(税抜)



マルチ電源コンバートプレート



PV-DCmulti-6

1本のバッテリーで様々な出力が可能
USBも、DVカメラも、その他機器にも電源供給可能
(カメラとバッテリーの間に挟んで使用可能)

入力: Vマウントバッテリー or XLR4P(オス) DC12V~18V

出力: ●USB5V × 4個(合計2A × 2)

●ヒロセ4P: 8.4V 2A × 3個(兼スルー出力 × 3)

●XLR4P: スルー出力 × 2個

●パワータップ: スルー出力 × 1個

高さ138×全幅44×奥行92mm 重量350g

定価 ¥ 49,800 (税抜)



マルチ電源コンバートプレート

ATMOS SAMURAI BRADE用マウント金具

PV-DCmulti-7A

PV-DCmulti-4Aの15mmロッド金具なし仕様

衝撃の薄さを実現

●出力

・DC5V (USB) 2A

・DC7.2V 2A ・DC8.4V 3A

・DC12V 2A ・19V 2A

(DC5V以外はパワータップ出力)



USB出力

定価 ¥ 35,000(税抜)

PV-TS-SAMURAI BRADE



側面マウント用
カメラにSAMURAI BRADEを
マウントできるセット



セット定価 ¥ 45,000 (税抜)

※総合P7のオプションケーブルについて
 末尾に-PVM7Aを付けてご注文ください
 (定価はプラス ¥ 1,000+税となります)

3パラケーブル

XLR4P(MLB)-BPL×3



1本のバッテリーで
3台のミキサー駆動等に

XLR4P(オス)L字→
2.1φプラグ(センターマイナス)

定価 ¥7,500 (税抜)

SONY用

レインカバー

SA-PXWZ150

PXW-Z150/Z100/FDR-AX1用

定価 ¥22,000 (税抜)



SA-HXRNX5R

HXR-NX5R/NX3用

定価 ¥22,000 (税抜)



※LED照射用透明窓付

Panasonic用

レインカバー

P-UX90

AG-UX90/AG-AC90用

定価 ¥18,000 (税抜)



Canon用

レインカバー

CA-XC15

XC15/XC10用

定価 ¥13,000 (税抜)



ケーブル用ソフトバッグ

BAG-CABLE-50m

直径60cm×15cmタイプ
(50mケーブル/100mケーブル推奨)

持ち手付



ケーブルクランプは
5か所にあり

外寸: 高さ600×全幅600×奥行150mm 重量約1.9kg
定価 ¥35,000 (税抜)

BAG-CABLE-150m

直径60cm×18cmタイプ
(100mケーブル/150mケーブル推奨)

持ち手付



外寸: 高さ600×全幅600×奥行180mm
重量約2kg 定価 ¥40,000 (税抜)

イントレ(撮影台)

CAMSTEP120 (OXTRUMP)

弊社INTOLE-E1のサイズアップタイプ
高さ100cm・天板120*120cm
(タクシーのトランクには入りません)



垂直耐荷重 400kg

天板3枚

外枠2枚

折りたたみ脚

収納バッグ

外寸: 高さ1000×全幅1200×奥行1200mm 重量約20kg
定価 ¥120,000 (税抜)

一眼レンズ・シネレンズ用バッグ

SBLENS-AC1-●(色)

肩掛ストラップのAIR PADを使用したレンズバッグ



外径寸法:
直径130×高さH130mm
色: (B)黒 or (O)オリーブ
定価6,900(税抜)



ベルトループ付



ECLENS-●

レンズを守るしっかりとしたクッションを採用
レンズサイズにあわせて、6サイズ用意



ショルダーストラップ付属

上段左から:

- ・ECLENS-23 定価6,500(税抜)
(内寸径110mm,内寸高230mm)
- ・ECLENS-19 定価5,500(税抜)
(内寸径110mm,内寸高190mm)
- ・ECLENS-16 定価4,400(税抜)
(内寸径105mm,内寸高160mm)

下段左から:

- ・ECLENS-15 (内寸径85mm,内寸高150mm) 定価3,700(税抜)
- ・ECLENS-13 (内寸径85mm,内寸高130mm) 定価3,200(税抜)
- ・ECLENS-9 (内寸径80mm,内寸高95mm) 定価2,900(税抜)



EASY WRAP CLOTH

プチプチ緩衝材にテープで梱包の必要がなくなります…この布は巻くだけ!!



BLACK(B)



色:
(B)黒
(C)迷彩色

EASY-PCLOTH-(SIZE)-(COLOR)

サイズ:

- S: 280mm × 280mm 定価2,100(税抜)
- M: 350mm × 350mm 定価3,000(税抜)
- L: 470mm × 470mm 定価4,000(税抜)
- XL: 710mm × 710mm 定価7,750(税抜)



一般的なベルクロ



EASY WRAPはベルクロの
1/100~1/200のナノ繊維



テープなしでくっつく!

AIR CELL (肩掛けストラップ・クッション等)

STRAP-NEP2



肩への負荷を軽減する肩掛けストラップ
AIR CELLを採用
(既存のカメラバッグ等で御使用下さい)



定価 ¥ 4,000 (税抜)



使用例:
ソフトバッグに

STRAP-SONYENG-2

SHOULDERPAD-NEP2付き
SONY社ENGカメラ用ストラップ



定価 ¥ 11,000 (税抜)

SHOULDERPAD-NEP2



定価 ¥ 2,000 (税抜)

肩への負荷を軽減するパッド部品のみ
AIR CELLを採用
(既存のストラップ等にはめて御使用下さい)

使用例: ENGカメラに



ビジネスバッグに

STRAP-PanasonicENG-2

SHOULDERPAD-NEP2付き
Panasonic社ENGカメラ用ストラップ



定価 ¥ 9,000 (税抜)

CUSION-NEP1



サイズ:
460mm*415mm

定価 ¥ 8,000 (税抜)

持ち運びできるクッション!
(弊社レインカバー程度サイズ)
付属収納袋
(310mm*240mm)



付属のポンプで空気を入れる

使用例:

報道待機時の
椅子がわりに



オフィスチェアに

箱馬用マットとして



箱馬用マットとして



機材のクッションとして

ガンマイク・ミニマイク用ウィンドジャマー

WJ-SHOT-L

適合マイク直径: 31~44mm
内径長さ: 150mm
定価5,000(税抜)



WJ-SHOT-M

適合マイク直径: 25~38mm
内径長さ: 85mm
定価4,000(税抜)



WJ-SHOT-S

適合マイク直径: 22~34mm
内径長さ: 60mm
定価3,500(税抜)



キャスター付ENGカメラ用ソフトバッグ

SBPH-4B

キャスター・バックパック・肩掛の3WAY

一般的なENGカメラが適合



ビューファース部はクボミがあり、スリム構造

外寸: 高さ360×全幅730×奥行230+ビューファース75mm
内寸: 高さ310×全幅680×奥行190mm 重量約4.5kg

定価 ¥ 35,000 (税抜)

4

NEP エヌ・イー・ピー株式会社

TEL:03-3263-6741 FAX:03-3265-1297

〒102-0074

東京都千代田区九段南3-7-14 VORT九段3階

<http://www.nepinc.co.jp>

info@nepinc.co.jp